

4P

● *Persistent*
● *Postoperative*
Pediatric
Pain

www.4pstudy.se

Inklusion

- Ålder 1-17 år (vid inklusion)
- Planerad för kirurgi av
 - ljumskbråck
 - cirkumcision/ hypospadi/ retentio testis
 - adenoidektomi/tonsillektomi/tonsillotomi
 - appendektomi: perforerade/icke perforerade
 - frakturkirurgi extremiteter

Exklusion

- Reoperation/upprepade procedurer
- Klinisk undersökning i narkos
- Oförmåga hos vårdnadshavare/barn att tala och/eller förstå svenska
- Oförmåga hos vårdnadshavare/barn att förstå innebörden av att medverka

Koordinator/Vårdavdelning

- **Identifiera** barn som uppfyller inklusionskriterier. **Informera** (muntligt eller skriftligt) om att information angående 4P studien kommer som SMS
- Gå in på hemsidan: www.4pstudy.se
- **Registrera** patient under länken

Registrera ny patient

- Notera i operationsplanering att patienten är inkluderad i 4P

Vid registrering på operationsdagen

- Gå in på hemsidan: www.4pstudy.se
- **Registrera** patient under länken

Registrera patient på operation

- (om patienten inte kommer upp när du söker på personnummer betyder det att den inte är inkluderad i studien)
- Notera i journalen att patienten är inkluderad i 4P

Efter genomförd operation

- Gå in på hemsidan: www.4pstudy.se
- **Registrera** patient under länken och fyll i uppgifterna (om patienten inte kommer upp när du söker på personnummer betyder det att den inte är inkluderad i studien)

Registrera Anestesi och Uppvak